



ANTWOORDEN

1. Deze naam verwijst naar twee verschillende bloemen. De geslachtsnaam betekent 'lelieboom' en de soortnaam 'tulp(achtige bloemen) dragend'.

2. Op de bloemen, dat ook al in de soortnaam tot uitdrukking wordt gebracht.

3. Volwassen Tulpenbomen hebben in het landschap veel weg van populieren, ook vanwege het ritstelen van de bladeren. In de herfst vertonen ze een goudgele herfstkleur. Amerikaanse bronnen zijn vaag in het verklaren van de betekenis. Soms wordt zelfs beweerd dat het op de gele bloemen slaat. Er zijn in de VS ook nog veel andere benamingen o.a. Tulip Poplar, White Poplar en Whitewood.

4. *Liriodendron chinense* heeft in Centraal China een groot verspreidingsgebied aan weerszijden in de bergen langs de Jangze en zuidwaarts tot in Noord Vietnam. De soort is in aantallen sterk teruggelopen door houtkap en de slechte hergroei. De status in de natuur wordt aangeduid als NT (Near Threatened)

5. Hardnekkig blijven veel mensen in ons land de *Magnolia* tulpenboom noemen, wat op zich wel begrijpelijk is. De Nederlandse naam voor *Magnolia* is echter het weinig zeggende Beverboom. Dit is afgeleid van Beaver Tree voor de Noord Amerikaanse *Magnolia virginiana*. Deze groeit in moerasgebieden waar bevers voorkomen die zeer gesteld zijn op de bast. Er zijn nog diverse andere benamingen voor deze *Magno-*

Liriodendron 'Chapel Hill', bladeren in de herfst. Foto: Ineke Vink

lia. Met name Sweetbay wordt vaker gebruikt dan Beaver Tree, evenals Swamp Bay. Ook wordt de boom kortweg Bay genoemd. Bevers hebben verder niets met de gekweekte magnolia's. Het gebruik van de naam Beverboom heeft dus mijns inziens hoogstens zin voor *M. virginiana*.

6. Het is het logo van onze Belgische zustervereniging, rond 1985 getekend door de dochter van Philippe de Spoelberch, sinds jaren voorzitter en grote animator. Deze vereniging is één van de weinige nationale verenigingen in België en staat naast Belgische Dendrologische Vereniging ook bekend als Société Belge de Dendrologie. De oprichting vond in 1953 plaats, maar vanaf 1988 kwam de vereniging pas tot bloei. Thans telt ze ruim 500 leden.

Het contactblad Newsletter kent een Nederlandse en Franse editie. In het vanaf 1993 gepubliceerde Jaarboek staan bijdragen in beide talen. Overigens bestaat er in België ook nog de in 1937 opgerichte Koninklijke Vlaamse Dendrologische Vereniging. Belangrijkste activiteit is een bescheiden excursieprogramma.

